

CubePDFを利用したPDF変換について







S プリンターのプロパティを選択 ▶レイアウトタブの詳細設定を選択

▲ 縦		
」		
頄	•	
- ページ形式		
シートごとのページ 1		
**(2)		
▶ 「 境界線を引く(W)		



用紙サイズPostScript カスタムページサイズを選択

-	CubePDF 詳細なドキュメントの設定
	局 用紙/出力
	用紙サイズ: PostScript カスタム ペー・・ カスタム ページ サイズの編集
÷.	▶ グラフィックス
	印刷品質: <u>600dpi</u>
	🕞 🧿 イメージの色の管理
	ICM の方法: <u>ICM 無効</u>
	ICM の目的: 画像
	TrueType フォント ソフト フォントとしてダウンロード
-	🍋 ドキュメントのオブション
	🗄 📾 PostScript オプション
	PostScript 出力オプション エラーが軽減するよう最適化
	TrueType フォント ダウンロード オプション アウトライン
	PostScript 言語レベル: <u>3</u>
	PostScript エラー ハンドラーを送信: <u>はい</u>
	左右反転印刷: (<u>いいえ</u>
	OK キャンセル

カスタムページサイズの編集を選択する

● 幅216mm、高さ303mmに書き換える

OKを選択 ※Enterでは設定されないため必ず[OK]を選択して下さい

幅(<u>W</u>): 216 高さ(<u>日</u>): 303	(25.40, 5080.00) (25.40, 5080.00)	○ インチ(1) ● ミリ(<u>M</u>) ○ ポイント(<u>P</u>)
用紙の向き(E):	長辺から出力	
用紙の種類(工):	● カットシート(①) (0 0-11 -11
「用紙フィーダーの大きさに対す	するオフセット(の)	
垂直方向(E):	0.00 (0.00, 50	80.00)
水平方向(A):	0.00 (0.00, 50	80.00)



13 出力ファイルの保存先を確認し変換を選択

🍓 Microsoft Word	- CubePDF変換.docx - CubePDF 1.5.1 (64 ー 🛛 🛛 🗙
CubePD	
一般	文書プロパティ セキュリティ その他
ファイルタイプ	PDF \checkmark PDF 1.7 \checkmark
解像度	600
ページの向き	○縦 ○横 ◉自動 13
出力ファイル	C:¥Users¥Desktop¥CubePDF変換 上書き ~
ポストプロセス	開く ~
設定を保存	変換キャンセル
BXAL CINIT	

※もし変換後のPDFの画像が目立って粗くなるようでしたら、 その他タブのPDFの画像を圧縮するを外してお試し下さい。



※ご利用のフォントによっては正しく変換されないものがあります。 詳しくは各メーカー(フォント提供元)にお問合せ下さい。